

AMARRADORA 2402

Una embarcación portuaria especializada, diseñada para satisfacer las exigencias operativas de armadores y las regulaciones de autoridades portuarias a nivel internacional.

Con una eslora de 8,70 metros y una **fuerza de tiro de hasta 2 toneladas**, este buque está optimizado para realizar tareas de amarre y desamarre con la máxima eficacia y seguridad.



LOA
8,70m



VELOCIDAD
8Kn



PROPULSIÓN
Diésel



TRIPULACIÓN
2



DIMENSIONES	
LOA	8,70m
MANGA	3,6m
PUNTAL	1,50m

PROPULSIÓN Y CONTROL	
POTENCIA TOTAL	230 CV a 2.200 rpm
HÉLICE	1X840mm 4 PALAS DE PASO FIJO
SISTEMA DE GOBIERNO	TIMÓN CON FLAP DE ALTO RENDIMIENTO

CAPACIDADES	
FUERZA DE TIRO	2t
VELOCIDAD	8kn
COMBUSTIBLE	1,2m³



AMARRADORAS SYM NAVAL

-  TECNOLOGÍA
-  CUSTOMIZACIÓN
-  MANIOBRABILIDAD
-  FIABILIDAD



SALA DE MÁQUINAS:

Diseñada para maximizar la accesibilidad a los motores y equipos clave, facilitando las labores de inspección y mantenimiento rápido, vitales para la continuidad operativa.

PUENTE DE MANDO:

Ofrece una visibilidad completa de 360°, un factor crítico para la seguridad y precisión en las maniobras.

Su diseño, que se integra de manera compacta en la superestructura del buque, previene posibles impactos con las embarcaciones asistidas, minimizando riesgos y daños.



Barcelona
Panamá
Lima
Santo Domingo

+34 934 910 450
info@sym-naval.com
www.sym-naval.com

Muelle Comercial s/n,
Puerto de Vilanova i La Geltrú
08800 Barcelona, España

COMERCIAL
comercial@sym-naval.com

The logo for SYM NAVAL is presented within a white square frame. The word "SYM" is in a large, bold, white sans-serif font, with the word "NAVAL" in a smaller, bold, white sans-serif font directly beneath it.

SYM
NAVAL